

CATÁLOGO 2024

Dong Cheng

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES



NUEVOS MODELOS

HERRAMIENTAS A BATERÍA

Inflador a batería USB 8V 2Ah

NUEVO

DCQE02-150ED



- ▶ Batería de 8V 2.0Ah integrada
- ▶ 5 modos de inflado
- ▶ Cargador tipo USB C

Atornillador a batería USB 4V 2Ah

NUEVO

DCPL04-5E



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Con 8 puntas
- ▶ Cargador tipo USB C

Atornillador de impacto 1/4" 20V 180Nm

DCPL03-14DM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable



Atornillador de impacto 1/4" 20V

DCPL208EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 3 niveles



4.0 Ah
x2


NUEVO

Rotomartillo Atornillador 1/2" 20V 50Nm

DCJZ2050iAM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 2 niveles



2.0 Ah
x2

Rotomartillo Atornillador 1/2" 20V 60Nm

DCJZ2060iAM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 2 niveles



2.0 Ah
x2

NUEVO

Rotomartillo de 1/2" 20V 120Nm

DCJZ03-13EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 2 niveles
- ▶ Selector multifunción



4.0 Ah
x2

Rotomartillo perforador SDS PLUS 20V

DCZC04-24EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable y reversible
- ▶ Fuerza de impacto de 2.7J



4.0 Ah
x2

Llave de impacto 1/2" 20V 488Nm

DCPB488EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable y reversible



4.0 Ah
x2

Llave de impacto 1/2" 20V 358Nm

DCPB358EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 2 niveles



Llave de impacto 3/4" 20V 1288Nm

DCPB1288H2K



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable y reversible



NUEVO

Llave de impacto 1/2" 20V 698Nm

DCPB698FK



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 4 niveles



Miniesmeriladora 4-1/2" 20V

DCSM03-115EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Sellado a prueba de polvo
- ▶ Entrada de disco de 7/8"



Esmeriladora 4-1/2" 20V

DCSM04-115EM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Protector de disco ajustable



NUEVO

Sierra circular 5" 20V

DCMY125DM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Interruptor de bloqueo
- ▶ 6700Rpm



Sierra circular 7-1/4" 20V

DCMY02-185DM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad de hasta 5000Rpm



4.0 Ah

Sopladora a batería 20V

DCQF32DM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable de 3 niveles



4.0 Ah

NUEVO

Sierra Sable 20V

DCJF22DM



- ▶ Motor sin escobillas
- ▶ Velocidad variable
- ▶ Carrera 7/8



4.0 Ah



Madera



Metal



Batería 20V, 4.0Ah Li-ion

FFBL2040



Batería 20V, 5.0Ah Li-ion

FFBL2050



Batería 20V, 6.0Ah Li-ion

FFBL2060



NUEVO

Cargador 20V, 2.0Ah Li-ion

FFCL2002



Cargador 20V, 4.0Ah Li-ion

FFCL2004



► Cargador rápido

NUEVO

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Miniesmeriladora 4 1/2" 800W Anti Polvo

DSM09-115S



- ▶ Entrada de disco de 7/8"

Miniesmeriladora 4 1/2" 850W

DSM03-115



- ▶ Entrada de disco de 7/8"

Miniesmeriladora 4 1/2" 1020W

DSM07-115



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Entrada de disco de 7/8"

Miniesmeriladora 4 1/2" 1100W

DSM17-115P



- ▶ Cuerpo ultradelgado
- ▶ Carbones con "Auto-stop"

NUEVO

Miniesmeriladora 4 1/2" 1100W

DSM17-115B



- ▶ Cuerpo ultradelgado
- ▶ Filtro antipolvo desmontable

NUEVO

Miniesmeriladora 4 1/2" 1200W

DSM06-115



- ▶ Entrada de disco de 7/8"

Rectificadora de nariz 1/4" 400W

DSJ02-25



- ▶ Cuerpo antideslizante
- ▶ Velocidad de 27000Rpm

Rectificadora 1/4" 750W

DSJ06-25



- ▶ Velocidad variable de 3800-8300Rpm
- ▶ Selector multifunción

Rectificadora 1/4" 700W

DSJ08-25



- ▶ Red antipolvo desmontable
- ▶ Velocidad de 33000Rpm

NUEVO

Taladro 1/2" 710W

DJZ07-13



- ▶ Velocidad variable, reversible

NUEVO

Taladro espada 1/2" 1650W

DJZ08-13



- ▶ Mango giratorio

Pulidora 7" 1250W

DSP05-180



- ▶ Velocidad variable de 8 niveles

Rotomartillo 1/2" 710W

DZJ16



- ▶ Velocidad variable, reversible

Cortadora de metales 14" 2200W + Miniesmeril 4 1/2" 850W

DJG04-355S + DSM03-115



KIT

- ▶ Carcasa de aluminio

NUEVO

Rotomartillo perforador SDS PLUS 800W

DZC05-26B



- ▶ Portabrocas SDS PLUS
- ▶ Fuerza de impacto de 3.0J



Martillo perforador SDS MAX 1100W

DZC03-38



- ▶ Portabrocas SDS MAX
- ▶ Fuerza de impacto de 7.9J



Martillo perforador demoledor SDS MAX 1500W

DZC45



- ▶ Portabrocas SDS MAX
- ▶ Fuerza de impacto de 15.0J



Martillo demoledor HEX 1400W

DZG06-6S



- ▶ Portabrocas HEX
- ▶ Fuerza de impacto de 16.8J



Martillo demoledor SDS MAX 1500W

DZG10



- ▶ Portabrocas SDS MAX
- ▶ Fuerza de impacto de 16.0J



Martillo demoledor 15kg 1700W

DZG04-15S



- ▶ Portabrocas HEX
- ▶ Fuerza de impacto de 40.0J



Atornillador Tablaroca 1/4" 710W

DPL6



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Profundidad de atornillado ajustable

Lijadora orbital 4" 200W

DSB02-100



- ▶ Disipación de calor eficiente
- ▶ Diseño de recolección de polvo
- ▶ Almohadilla de 4" X 4-3/8"

Lijadora Roto orbital 5" 300W

DSA125



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Diseño de recolección de polvo
- ▶ Almohadilla de 5"

Lijadora orbital 5" 380W

DSA02-125



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Diseño de recolección de polvo
- ▶ Almohadilla de 5"

NUEVO

Lijadora de banda 4x24" 1200W

DST610



- ▶ Recolector de polvo

Router 1/4" 550W

DMP04-6B



- ▶ Ángulo ajustable 0-45°

Router 1/2" 1850W

DMR04-12



- ▶ Gran capacidad de penetración

Cepillo eléctrico para madera 500W

DMB82



- ▶ Corte ajustable hasta 3/64"

Sierra circular 7-1/4" 1500W

DMY03-185



- ▶ Motor que ofrece 5300 RPM.
- ▶ Puerto para polvo

Sierra sable 1300W

DJF02-30



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Agarre ergonómico



Madera

Metal

Sierra 4 3/8" 1400W

DZE02-110S



- ▶ Velocidad de corte ajustable
- ▶ Carcasa robusta antigolpes

Pistola de calor 50-550° 1600W

DQB03-1600



- ▶ Alcanza hasta 550°C
- ▶ Ajustes de temperatura

Sopladora 680W velocidad variable

DQF32



- ▶ Velocidad variable
- ▶ Recolección de polvo
- ▶ Soplado y aspiración eficiente

NUEVO

NUEVO

ACCESORIOS

Cinzel plano SDS Max

30470300001



▶ Longitud de 400mm

NUEVO

Cinzel punta SDS Max

30470300002



▶ Longitud de 400mm

NUEVO

Cinzel plano HEX para DZG06-6S

30470300006



▶ De 17mm x 280mm

NUEVO

Cinzel punta HEX para DZG06-6S

NUEVO

30470300011



▶ De 17mm x 280mm

Cinzel plano PH65 para DZG04-15S HEX 30

NUEVO

30470300008



▶ Longitud de 400mm

Cinzel punta PH65 para DZG04-15S HEX 30

NUEVO

30470300007



▶ Longitud de 400mm

Disco de corte madera 5" 24 dientes

NUEVO

30470600073



▶ Para sierra DCMY123DM
▶ 24 dientes de 20mm

Disco de corte madera 5" 40 dientes

NUEVO

30470600056



▶ Para sierra DCMY123DM
▶ 40 dientes de 20mm